

## Ficha técnica Q13

Fabricante: Cerámica La Escandella S.A. Localidad: Agost (Alicante) - España

Nombre Comercial: Remate lateral curvo derecho Q13


Dimensiones\* 463 mm

> **B**<sub>max</sub> 162 mm  $\mathbf{B}_{\min}$  133 mm

Piezas por ml TG: 2,5 ud/ml

TP: 2,7 ud/ml

Peso por unidad 2,6 kg Unidades por palé 120



<sup>\*</sup> Las dimensiones de la pieza presentadas en este cuadro admiten una tolerancia normativa del ±2%.

Caraterísticas UNE EN 1304

estructurales:

Impermeabilidad

(cm<sup>3</sup> / cm<sup>2</sup>\*día):

Resistencia a la

helada:

UNE EN 539-2

UNE EN 539-1

≥ 150

Valor medio  $\leq 0.5$ ; Valor Individual  $\leq 0.6$ 

≤ 2,5

Reacción al fuego: UNE EN 13501-1 Α1

Comportamiento

frente al fuego:

UNE EN 13501-5  $B_{\text{roof}}$ 

## Información adicional

Acabados superficiales: Decoración superficial con engobes coloreados

Cumbrera: Q01 y Q02 Tapón: Q06 y Q83

Para evitar la rotura de las piezas especiales es Pre-agujero:

necesario agujerear el pre-agujero con un golpe de tornillo (ø max. 4mm), antes de clavar

o taladrar la pieza directamente.















